# GASFLÄCHENBRENNER





THE FLAME GAS APP

### **GASFLÄCHENBRENNER LANGFLAMMENBRENNER** - Erdgas/Flüssiggas









FRDGAS/ LEISTLING INPUT



MÖGLICHES

GASFLÄCHENBRENNER-24/13 GASANSCHLUSS UNTEN/SEITE

GASFLÄCHENBRENNER-36/13 GASANSCHLUSS UNTEN/SEITE

GASFLÄCHENBRENNER-24/24 GASANSCHLUSS UNTEN/SEITE

PRODUKT-

AUSFÜHRUNG	FLAMMENLÄNGE	ANSCHLUSS		ABMESSUNGEN	FLÜSSIGGAS	(VERBRAUCH)	NUMMER		ZUBEHÖR
GASFLÄCHENBRENNER - Langflammenbrenner für Erdgas- und Flüssiggas ge-	BRENNER 24/13 mit Flamme ca. 20 cm  GASFLÄCHEN- BRENNER 36/13 mit Flamme ca. 30 cm  entil- ler fle- i. 1 m) inbau	BRENNER	Maße: ca. B 24,3 x H 7,5 x	Erdgas	7,2 kW	GFB-24/13-EG-GU		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine	
eignet, Gasanschluss unter- halb oder seitlich des Bren- ners			T 13,0 cm	G3/8"	Flüssiggas	7,2 kW	GFB-24/13-FG-GU		Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbedie- nungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle,
<b>Lieferumfang:</b> Gasflächenbrenner inklusive Steuerung mit 1 m fle-		BRENNER 36/13 mit Flamme ca. 30 cm  Seite  Maße: ca B 36,0 x H 7,5 x T 13,0 cm  Seite  Maße: ca B 36,0 x H 7,5 x T 13,0 cm  White Maße: ca B 24,3 x H 7,5 x T 24,5 cm  Seite  Maße: ca B 24,3 x H 7,5 x T 24,5 cm		6,0 x	Erdgas	8,8 kW	GFB-36/13-EG-GU		
xibler Leitung und Infrarot Komfort-Fernbedienung, Vermiculite-Flocken			T 13,0 cm	Flüssiggas	8,8 kW	GFB-36/13-FG-GU		WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW,	
Steuerung und Ventil- block sind mit einer fle- xiblen Leitung (ca. 1 m)			H 7,5 x T 13,0 cm  Maße: ca. B 24,3 x	Erdgas	8,8 kW	GFB-36/13-EG-GS			
verbunden. Der Einbau ist somit frei wählbar.				2,55	Flüssiggas	8,8 kW	GFB-36/13-FG-GS		Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
				24,3	Erdgas	10,5 kW	GFB-24/24-EG-GU		
				Flüssiggas	10,5 kW	GFB-24/24-FG-GU			
				G3/8"	Erdgas	10,5 kW	GFB-24/24-EG-GS		
			T 24,5 cm	2/2/2	Flüssiggas	10,5 kW	GFB-24/24-FG-GS		

### **GASFLÄCHENBRENNER LANGFLAMMENBRENNER** - Erdgas/Flüssiggas











GASFLÄCHENBRENNER-45/25 GASANSCHLUSS SEITE

GASFLÄCHENBRENNER-48/13 GASANSCHLUSS UNTEN/SEITE

GASFLÄCHENBRENNER-60/13 GASANSCHLUSS UNTEN/SEITE

AUSFÜHRUNG	MODELL FLAMMENLÄNGE	ANSCHLUSS UNTEN/SEITE	ABMESSUNGEN	ERDGAS/ FLÜSSIGGAS	LEISTUNG INPUT (VERBRAUCH)	PRODUKT- NUMMER		MÖGLICHES ZUBEHÖR
GASFLÄCHENBRENNER - Langflammenbrenner für Erdgas- und Flüssiggas ge- eignet, Gasanschluss unter- halb oder seitlich des Bren- ners	BRENNER 45/25 mit Flamme ca. 40 cm  GASFLÄCHENBRENNER 48/13 mit Flamme ca. 45 cm	Seite Maße: ca. B 46,0 H 9,0 x	B 46,0 H 9,0 x	Erdgas	10,7 kW	GFB-45/25-EG-GS	Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine	gebrochen (10 kg), Dekorsteine
			T 24,4 cm 7 Flü	Flüssiggas	10,7 kW	GFB-45/25-FG-GS		Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbedie- nungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas),
Lieferumfang: Gasflächenbrenner inklusive Steuerung mit 1 m flexibler Leitung und Infrarot		unten	Maße: ca.  B 48,0 x H 7,5 x	Erdgas	10,5 kW	GFB-48/13-EG-GU		
Komfort-Fernbedienung, Vermiculite-Flocken			T 13,0 cm	Flüssiggas	10,5 kW	GFB-48/13-FG-GU		
Steuerung und Ventil- block sind mit einer fle- xiblen Leitung (ca. 1 m) verbunden. Der Einbau		Seite Maße: ca. B 48,0 x H 7,5 x <sup>∞</sup>	B 48,0 x H 7,5 x	Erdgas	10,5 kW	GFB-48/13-EG-GS		
ist somit frei wählbar.			T 13,0 cm	Flüssiggas	10,5 kW	GFB-48/13-FG-GS		Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
	BRENNER 60/13 mit Flamme ca. 55 cm	unten	Maße: ca. B 60,0 x H 7,5 x	Erdgas	14,9 kW	GFB-60/13-EG-GU		
			T 13,0 cm	Flüssiggas	14,9 kW	GFB-60/13-FG-GU		
		H 7,5 x ≃	B 60,0 x H 7,5 x	Erdgas	14,9 kW	GFB-60/13-EG-GS		
			T 13,0 cm	Flüssiggas	14,9 kW	GFB-60/13-FG-GS		

### **GASFLÄCHENBRENNER LANGFLAMMENBRENNER** - Erdgas/Flüssiggas









ERDGAS/ LEISTLING INPLIT

GASFLÄCHENBRENNER STEEL-48/13 GASANSCHLUSS UNTEN

PRODUKT.



MÖGLICHES


#### GASFLÄCHENBRENNER STEEL-60/13 GASANSCHLUSS UNTEN

AUSFÜHRUNG	MODELL FLAMMENLÄNGE	ABMESSUNGEN	FLÜSSIGGAS	(VERBRAUCH)	NUMMER	ZUBEH	
GASFLÄCHENBRENNER - Lang- flammenbrenner für Erdgas- und Flüssiggasbetrieb geeignet, Gasanschluss unterhalb des Brenners	GASFLÄCHEN- BRENNER STEEL 36/13	Maße: ca. B 35,5 x H 10,9 x T 13,0 cm	Erdgas	8,6 kW	GFB-STEEL-36/13-EG-GU	gebrochen (1 Dekorsteine	Nero Marquina (10 kg),
Lieferumfang: Gasflächenbrenner inklusive Steu- erung mit 1 m flexibler Leitung und Infrarot Komfort-Fernbedienung	mit Flamme ca. 30 cm	18,1	Flüssiggas	8,6 kW	GFB-STEEL-36/13-FG-GU	Netzteil für F dienungseinl Smart Relais Schnittstelle WIFI-Steueru	heit, box inkl. , ung inkl.
Steuerung und Ventilblock sind mit einer flexiblen Leitung (ca. 1 m) verbunden. Der Einbau ist somit frei wählbar.	a. GASFLACHEN-BRENNER STEEL 48/13 mit Flamme ca. 40 cm	Maße: ca. B 60 x H 10,9 x T 13,0 cm	Erdgas	10,5 kW	GFB-STEEL-48/13-EG-GU	Wandtaster, Notfall Absch für Gasgerät Funkfernbed	Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			Flüssiggas	10,5 kW	GFB-STEEL-48/13-FG-GU	Kleinflascher	
			Erdgas	14,9 kW	GFB-STEEL-60/13-EG-GU		
			Flüssiggas	14,9 kW	GFB-STEEL-60/13-FG-GU		


#### **GASFLÄCHENBRENNER STEEL KURZFLAMMENBRENNER** - Erdgas/Flüssiggas



MÖGLICHES









ERDGAS/ LEISTLING INPLIT

AUSFÜHRUNG	MODELL FLAMMENLÄNGE	ABMESSUNGEN	FLÜSSIGGAS/	(VERBRAUCH)	NUMMER	ZUBEHÖR
GASFLÄCHENBRENNER - Kurz- flammenbrenner aus Stahl für Erdgas- oder Flüssiggasbetrieb geeignet, Gasanschluss unter- halb des Brenners	GASFLÄCHEN- BRENNER STEEL 50/15	Maße: ca. B 51,8 x H 8,8 x T 17,0 cm	Erdgas	12,3 kW	GFB-STEEL-50/15-EG-GU	Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow,
Lieferumfang: Gasflächenbrenner inklusive Steu- erung mit 1 m flexibler Leitung und Infrarot Komfort-Fernbedienung	mit Flamme ca. 40 cm	23,4	Flüssiggas	11,0 kW	GFB-STEEL-50/15-FG-GU	Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl.
Steuerung und Ventilblock sind mit einer flexiblen Leitung (ca. 1 m) verbunden. Der Einbau ist somit frei wählbar.	GASFLÄCHEN- BRENNER STEEL 80/15	Maße: ca. B 81,8 x H 8,8 x T 17,0 cm  81,8 77 2,4	Erdgas	17,7 kW	GFB-STEEL-80/15-EG-GU	Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW,
	mit Flamme ca. 70 cm	23,4	Flüssiggas	13,0 kW	GFB-STEEL-80/15-FG-GU	Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
	GASFLÄCHEN- BRENNER STEEL 100/15	Maße: ca. B 101,8 x H 8,8 x T 17,0 cm  101,8 97 2,4	Erdgas	17,7 kW	GFB-STEEL-100/15-EG-GU	
	Flamme ca. 90 cm	23,4	Flüssiggas	13,5 kW	GFB-STEEL-100/15-FG-GU	

## **GASFLÄCHENBRENNER STEEL KURZFLAMMENBRENNER** - Erdgas/Flüssiggas







GASFL	ÄCHENBRENNER.	STEEL-120/15
	GASANSCHLUSS	UNTEN

AUSFÜHRUNG	MODELL FLAMMENLÄNGE	ABMESSUNGEN	ERDGAS/ FLÜSSIGGAS	LEISTUNG INPUT (VERBRAUCH)	PRODUKT- NUMMER	MÖGLICHES ZUBEHÖR	
GASFLÄCHENBRENNER - Kurz- flammenbrenner aus Stahl für Erdgas- oder Flüssiggasbetrieb geeignet, Gasanschluss unter- halb des Brenners  Lieferumfang: Gasflächenbrenner inklusive Steu- erung mit 1 m flexibler Leitung und Infrarot Komfort-Fernbedienung Steuerung und Ventilblock sind mit einer flexiblen Leitung (ca. 1 m) verbunden. Der Einbau ist somit frei wählbar.	GASFLÄCHEN- BRENNER STEEL 120/15 mit Flamme ca. 110 cm	Maße: ca. B 121,8 x H 8,8 x T 17,0 cm  121,8 117 2,4	Erdgas	24,1 kW	GFB-STEEL-120/15-EG-GU	Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbe-	
	15	88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	Flüssiggas	15,5 kW	GFB-STEEL-120/15-FG-GU	dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung	
		Maße: ca. B 141,8 x H 8,8 x T 17,0 cm  141,8 137 23,4	Erdgas	25,4 kW	GFB-STEEL-140/15-EG-GU	für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)	
			Flüssiggas	17,8 kW	GFB-STEEL-140/15-FG-GU	(3378833)	