

# GASKAMINEINSÄTZE

## 3 SEITEN EINSEHBAR - C-FORM



GASKAMINEINSATZ 3 SEITEN EINSEHBAR - C-FORM 140/38/33



GASKAMINEINSATZ 3 SEITEN EINSEHBAR - C-FORM 63/45/36










GASKAMINEINSATZ  
3 SEITEN EINSEHBAR - C-FORM 100/38/33



GASKAMIN-  
EINSATZ  
3 SEITEN  
EINSEHBAR  
C-FORM  
38/63/30





## GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 3 SEITEN EINSEHBAR - C-FORM - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT-NUMMER	MÖGLICHES ZUBEHÖR
<b>BIT-TC-38/63/30-3S-G</b> Sichtfenster ca. B 73 x H 38 x T 30 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, C-Form, LAS (Rauchabgang $\varnothing$ 100 mm, Verbrennungsluft $\varnothing$ 150 mm) <b>Leistung:</b> Erdgas: Input (Verbrauch): 7,1 kW, Output (Leistung): 5,0 kW Flüssiggas: Input (Verbrauch): 6,7 kW, Output (Leistung): 4,7 kW <b>Lieferumfang:</b> Gaskamineinsatz inkl. Lamellenauskleidung, Dekorholz und Steuerung <b>Optional:</b> Cool Down mit Schwerkraft- betrieb, Entspiegelte Verglasung	<b>BIT-TC-38/63/30-3S-G</b> mit <b>LAS:</b> $\varnothing$ 100/150 mm 	<b>Maße:</b> ca. B 45,3 x H 106,5-124,5 x T 40,5 cm <b>Gewicht:</b> ca. 85 kg  <b>Maße            Panorama            Free:</b> ca. B 50 x H 122,2 cm 	<b>BIT-GAS</b> Sichtfenster ca. 73 x 38 x 30 cm	<b>BIT-TC-38/63/30-3S-G</b>	Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WiFi-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			<b>BIT-GAS</b> <b>PANORAMA FREE</b> Sichtfenster ca. 73 x 38 x 30 cm	<b>PANORAMA-FREE-38/63/30</b>	
			<b>Cool Down mit            Schwerkraftbetrieb</b>	<b>BIT-TC-38/63/30-3S-G-CODO</b>	
			<b>Entspiegelte            Verglasung</b>	<b>BIT-TC-38/63/30-3S-G-EV</b>	
<b>BIT-TC-63/45/36-3S-G</b> Sichtfenster ca. B 63 x H 45 x T 36 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, C-Form, LAS (Rauchabgang $\varnothing$ 100 mm, Verbrennungsluft $\varnothing$ 150 mm) <b>Leistung:</b> Erdgas: Input (Verbrauch): 9,3 kW, Output (Leistung): 6,5 kW Flüssiggas: Input (Verbrauch): 8,8 kW Output (Leistung): 6,2 kW <b>Lieferumfang:</b> Gaskamineinsatz inkl. Lamellenauskleidung, Dekorholz und Steuerung <b>Optional:</b> Cool Down mit Schwerkraft- betrieb, Entspiegelte Verglasung	<b>BIT-TC-63/45/36-3S-G</b> mit <b>LAS:</b> $\varnothing$ 100/150 mm 	<b>Maße:</b> ca. B 71,5 x H 88-106 x T 47 cm <b>Gewicht:</b> ca. 105 kg 	<b>GAP-GAS</b> Sichtfenster ca. 63 x 45 x 36 cm	<b>BIT-TC-63/45/36-3S-G</b>	
			<b>Cool Down mit            Schwerkraftbetrieb</b>	<b>BIT-TC-63/45/36-3S-G-CODO</b>	
			<b>Entspiegelte            Verglasung</b>	<b>BIT-TC-63/45/36-3S-G-EV</b>	
<b>GAP-TC-100/38/33-3S-G</b> Sichtfenster ca. B 100 x H 38 x T 33 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, C-Form, LAS (Rauchabgang $\varnothing$ 130 mm, Verbrennungsluft $\varnothing$ 200 mm) <b>Leistung:</b> Erdgas: Input (Verbrauch): 11,5 kW, Output (Leistung): 7,7 kW Flüssiggas: Input (Verbrauch): 9,9 kW, Output (Leistung): 7,4 kW <b>Lieferumfang:</b> Gaskamineinsatz inkl. Lamellenauskleidung, Dekorholz und Steuerung <b>Optional:</b> Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand	<b>GAP-TC-100/38/33-3S-G</b> mit <b>LAS:</b> $\varnothing$ 130/200 mm 	<b>Maße:</b> ca. B 108,5 x H 81,5-99,5 x T 43,9 cm <b>Gewicht:</b> ca. 106 kg 	<b>GAP-GAS</b> Sichtfenster ca. 100 x 38 x 33 cm	<b>GAP-TC-100/38/33-3S-G</b>	
			<b>Cool Down mit            Schwerkraftbetrieb</b>	<b>GAP-TC-100/38/33-3S-G-CODO</b>	
			<b>Entspiegelte            Verglasung</b>	<b>GAP-TC-100/38/33-3S-G-EV</b>	
			<b>Glasrückwand</b>	<b>GAP-TC-100/38/33-3S-G-GR</b>	
<b>FUNKFERNBEDIENUNG INKL. EMPFÄNGER RW</b>				<b>FFERW</b>	

## GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 3 SEITEN EINSEHBAR - C-FORM - Erdgas/Flüssiggas







AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	MÖGLICHES ZUBEHÖR
<p><b>GAP-TC-140/38/33-3S-G</b> Sichtfenster ca. B 140 x H 38 x T 33 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, C-Form, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm)</p> <p><b>Leistung:</b> Erdgas: Input (Verbrauch): 13,0 kW, Output (Leistung): 9,4 kW Flüssiggas: Input (Verbrauch): 10,5 kW, Output (Leistung): 7,4 kW</p> <p><b>Lieferumfang:</b> Gaskamineinsatz inkl. Lamellenaus- kleidung, Dekorholz und Steuerung</p> <p><b>Optional:</b> Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand</p>	<p><b>GAP-TC-140/38/33-3S-G</b> mit LAS: ø130/200 mm</p> 	<p>Maße: ca. B 148,5 x H 81,5-99,5 x T 43,9 cm Gewicht: ca. 120 kg</p> 	<p>GAP-GAS Sichtfenster ca. 140 x 38 x 33 cm</p> <p>Cool Down mit Schwerkraftbetrieb</p> <p>Entspiegelte Verglasung</p> <p>Glasrückwand</p>	<p>GAP-TC-140/38/33-3S-G</p> <p>GAP-TC-140/38/33-3S-G-CODO</p> <p>GAP-TC-140/38/33-3S-G-EV</p> <p>GAP-TC-140/38/33-3S-G-RG</p>	<p>Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WiFi-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinfaschenregler (Flüssiggas)</p>
<p><b>GAP-OT-150/40/37-3S-G</b> Sichtfenster ca. B 150 x H 40 x T 37 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, C-Form, Brennerlänge: ca. 135 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm)</p> <p><b>Leistung:</b> Erdgas: Input (Verbrauch): 10,5 kW, Output (Leistung): 9,5 kW Flüssiggas: Input (Verbrauch): 11,9 kW, Output (Leistung): 7,8 kW</p> <p><b>Lieferumfang:</b> Gaskamineinsatz inkl. Dekorholz und Steuerung</p> <p><b>Optional:</b> 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Ventilator unterstützte Raum-Umluft, Fan-Flex-Flue</p>	<p><b>GAP-OT-150/40/37-3S-G</b> mit LAS: ø130/200 mm</p> 	<p>Maße: ca. B 161,2 x H 70,4 x T 49,5 cm Gewicht: ca. 175 kg</p> 	<p>GAP-GAS Sichtfenster ca. 150 x 40 x 37 cm</p> <p>1 Brennerreihe von 2 abschaltbar</p> <p>Hinterlüftete Doppelverglasung</p> <p>Cool Down mit Schwerkraftbetrieb</p> <p>Entspiegelte Verglasung</p> <p>Glasrückwand</p> <p>Ventilator unterstützte Raum-Umluft</p> <p>Fan-Flex-Flue</p>	<p>GAP-OT-150/40/37-3S-G</p> <p>GAP-OT-150/40/37-3S-G-BA</p> <p>GAP-OT-150/40/37-3S-G-HD</p> <p>GAP-OT-150/40/37-3S-G-CODO</p> <p>GAP-OT-150/40/37-3S-G-EV</p> <p>GAP-OT-150/40/37-3S-G-RG</p> <p>GAP-OT-150/40/37-3S-G-VA</p> <p>GAP-OT-150/40/37-3S-G-FFFSET</p>	
<b>FUNKFERNBEDIENUNG INKL. EMPFÄNGER RW</b>				FFERW	







## GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 3 SEITEN EINSEHBAR - C-FORM - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	MÖGLICHES ZUBEHÖR
<b>GAP-OT-H-150/55/37-3S-G</b> Sichtfenster ca. B 150 x H 55 x T 37 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, C-Form, Brennerlänge: ca. 135 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) <b>Leistung:</b> Erdgas: Input (Verbrauch): 10,5 kW, Output (Leistung): 9,5 kW Flüssiggas: Input (Verbrauch): 11,9 kW, Output (Leistung): 7,8 kW <b>Lieferumfang:</b> Gaskamineinsatz inkl. Dekorholz und Steuerung <b>Optional:</b> 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Ventilator unterstützte Raum-Umluft, Fan-Flex-Flue	<b>GAP-OT-H-150/55/37-3S-G</b> mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 161,2 x H 85,4 x T 49,5 cm Gewicht: ca. 175 kg 	<b>GAP-GAS</b> Sichtfenster ca. 150 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-150/55/37-3S-G	Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WiFi-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			<b>1 Brennerreihe von            2 abschaltbar</b>	GAP-OT-H-150/55/37-3S-G-BA	
			<b>Hinterlüftete            Doppelverglasung</b>	GAP-OT-H-150/55/37-3S-G-HD	
			<b>Cool Down mit            Schwerkraftbetrieb</b>	GAP-OT-H-150/55/37-3S-G-CODO	
			<b>Entspiegelte            Verglasung</b>	GAP-OT-H-150/55/37-3S-G-EV	
			<b>Glasrückwand</b>	GAP-OT-H-150/55/37-3S-G-RG	
			<b>Ventilator            unterstützte            Raum-Umluft</b>	GAP-OT-H-150/55/37-3S-G-VA	
<b>Fan-Flex-Flue</b>	GAP-OT-H-150/55/37-3S-G-FFFSET				
<b>GAP-OT-170/40/37-3S-G</b> Sichtfenster ca. B 170 x H 40 x T 37 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, C-Form, Brennerlänge: ca. 135 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) <b>Leistung:</b> Erdgas: Input (Verbrauch): 10,5 kW, Output (Leistung): 9,5 kW Flüssiggas: Input (Verbrauch): 11,9 kW, Output (Leistung): 7,8 kW <b>Lieferumfang:</b> Gaskamineinsatz inkl. Dekorholz und Steuerung <b>Optional:</b> 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Ventilator unterstützte Raum-Umluft, Fan-Flex-Flue	<b>GAP-OT-170/40/37-3S-G</b> mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 181,2 x H 70,4 x T 49,5 cm Gewicht: ca. 185 kg 	<b>GAP-GAS</b> Sichtfenster ca. 170 x 40 x 37 cm	GAP-OT-170/40/37-3S-G	
			<b>1 Brennerreihe von            2 abschaltbar</b>	GAP-OT-170/40/37-3S-G-BA	
			<b>Hinterlüftete            Doppelverglasung</b>	GAP-OT-170/40/37-3S-G-HD	
			<b>Cool Down mit            Schwerkraftbetrieb</b>	GAP-OT-170/40/37-3S-G-CODO	
			<b>Entspiegelte            Verglasung</b>	GAP-OT-170/40/37-3S-G-EV	
			<b>Glasrückwand</b>	GAP-OT-170/40/37-3S-G-RG	
			<b>Ventilator            unterstützte            Raum-Umluft</b>	GAP-OT-170/40/37-3S-G-VA	
<b>Fan-Flex-Flue</b>	GAP-OT-170/40/37-3S-G-FFFSET				
<b>FUNKFERNBEDIENUNG INKL. EMPFÄNGER RW</b>				FFERW	



## GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 3 SEITEN EINSEHBAR - C-FORM - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	MÖGLICHES ZUBEHÖR
<b>GAP-OT-200/40/37-3S-G</b> Sichtfenster ca. B 200 x H 40 x T 37 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, C-Form, Brennerlänge: ca. 160 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) <b>Leistung:</b> Erdgas: Input (Verbrauch): 13,0 kW, Output (Leistung): 10,7 kW Flüssiggas: Input (Verbrauch): 13,0 kW, Output (Leistung): 9,3 kW <b>Lieferumfang:</b> Gaskamineinsatz inkl. Dekorholz und Steuerung <b>Optional:</b> 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Ventilator unterstützte Raum-Umluft, Fan-Flex-Flue	<b>GAP-OT-200/40/37-3S-G</b> mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 205,2 x H 70,4 x T 49,5 cm Gewicht: ca. 225 kg 	<b>GAP-GAS</b> Sichtfenster ca. 200 x 40 x 37 cm	GAP-OT-200/40/37-3S-G	Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			<b>1 Brennerreihe von            2 abschaltbar</b>	GAP-OT-200/40/37-3S-G-BA	
			<b>Hinterlüftete            Doppelverglasung</b>	GAP-OT-200/40/37-3S-G-HD	
			<b>Cool Down mit            Schwerkraftbetrieb</b>	GAP-OT-200/40/37-3S-G-CODO	
			<b>Entspiegelte            Verglasung</b>	GAP-OT-200/40/37-3S-G-EV	
			<b>Glasrückwand</b>	GAP-OT-200/40/37-3S-G-RG	
			<b>Ventilator            unterstützte            Raum-Umluft</b>	GAP-OT-200/40/37-3S-G-VA	
<b>Fan-Flex-Flue</b>	GAP-OT-200/40/37-3S-G-FFFSET				
<b>GAP-OT-H-200/55/37-3S-G</b> Sichtfenster ca. B 200 x H 55 x T 37 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, C-Form, Brennerlänge: ca. 160 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) <b>Leistung:</b> Erdgas: Input (Verbrauch): 13,0 kW, Output (Leistung): 10,7 kW Flüssiggas: Input (Verbrauch): 13,0 kW, Output (Leistung): 9,3 kW <b>Lieferumfang:</b> Gaskamineinsatz inkl. Dekorholz und Steuerung <b>Optional:</b> 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Ventilator unterstützte Raum-Umluft, Fan-Flex-Flue	<b>GAP-OT-H-200/55/37-3S-G</b> mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 205,2 x H 85,4 x T 49,5 cm Gewicht: ca. 225 kg 	<b>GAP-GAS</b> Sichtfenster ca. 200 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-200/55/37-3S-G	
			<b>1 Brennerreihe von            2 abschaltbar</b>	GAP-OT-H-200/55/37-3S-G-BA	
			<b>Hinterlüftete            Doppelverglasung</b>	GAP-OT-H-200/55/37-3S-G-HD	
			<b>Cool Down mit            Schwerkraftbetrieb</b>	GAP-OT-H-200/55/37-3S-G-CODO	
			<b>Entspiegelte            Verglasung</b>	GAP-OT-H-200/55/37-3S-G-EV	
			<b>Glasrückwand</b>	GAP-OT-H-200/55/37-3S-G-RG	
			<b>Ventilator            unterstützte            Raum-Umluft</b>	GAP-OT-H-200/55/37-3S-G-VA	
<b>Fan-Flex-Flue</b>	GAP-OT-H-200/55/37-3S-G-FFFSET				
<b>FUNKFERNBEDIENUNG INKL. EMPFÄNGER RW</b>				FFERW	

## GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 3 SEITEN EINSEHBAR - C-FORM - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	MÖGLICHES ZUBEHÖR
<p><b>GAP-OT-250/40/37-3S-G</b> Sichtfenster ca. B 250 x H 55 x T 37 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, C-Form, Brennerlänge: ca. 160 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm)</p> <p><b>Leistung:</b> Erdgas: Input (Verbrauch): 13,0 kW, Output (Leistung): 10,6 kW Flüssiggas: Input (Verbrauch): 13,0 kW, Output (Leistung): 9,3 kW</p> <p><b>Lieferumfang:</b> Gaskamineinsatz inkl. Dekorholz und Steuerung</p> <p><b>Optional:</b> 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Ventilator unterstützte Raum-Umluft, Fan-Flex-Flue</p>	<p><b>GAP-OT-250/40/37-3S-G</b> mit LAS: ø130/200 mm</p> 	<p>Maße: ca. B 255,2 x H 70,4 x T 49,5 cm</p> 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 250 x 40 x 37 cm	GAP-OT-250/40/37-3S-G	<p>Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WiFi-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)</p>
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-250/40/37-3S-G-BA	
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-250/40/37-3S-G-HD	
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-250/40/37-3S-G-CODO	
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-250/40/37-3S-G-EV	
			Glasrückwand	GAP-OT-250/40/37-3S-G-RG	
			Ventilator unterstützte Raum-Umluft	GAP-OT-250/40/37-3S-G-VA	
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-250/40/37-3S-G-FFFSET	
<b>FUNKFERNBEDIENUNG INKL. EMPFÄNGER RW</b>				FFERW	