

Unsere **ENDLESS FIRE BOX - EINBAUMODULE** erhalten Sie in folgenden Ausführungen:



ENDLESS FIRE BOX FRONT



ENDLESS FIRE BOX TUNNEL



ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN
LINKS ODER RECHTS



ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM



ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN U-FORM

Ausstattung der **ENDLESS FIRE BOX - EINBAUMODULE**:



RÜCKWAND SCHWARZES GLAS - Standard

Abnehmbare **FRONTVERGLASUNG** - leicht bronziert - Standard

Seitlicher **SPIEGEL** - Standard

EMPFÄNGER für KOMFORT-FERNBEDIENUNG - TOUCH



Wählen sie aus 2 unterschiedlichen **FEUERRAUM-AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN**:



Schwarzer Stahlboden



Steinboden (Steintasse)

FLAMMENLÄNGEN ab 100 cm bis "ENDLESS". Modulsystem mit 50 cm Schritten (100/150/200/250 usw.)



BEDIENSCHUBLADE - SERVICEBEREICH

- Bedienschublade als Tasse zur Aufnahme der optionalen, individuellen Dekoration.
- Befüllen
- Regeln der Flammenintensität
- Reinigen



Ausführungen auch über **ECK** möglich - **ENDLESS!**



MANUELLE BEFÜLLUNG



Vorbereitung (bauseits):

- A** Flexibles Netzkabel mit Schuko-Stecker, Stromanschluss 230 V

Anschluss:

- Anschluss an Stromversorgung

Befüllen:

- Bedienschublade öffnen, Lade herausziehen, Wassertank entnehmen und mit BIO-FUEL füllen, wieder Einsetzen und Gerät schließen.



Das **MANUELL** Piktogramm kennzeichnet alle Einbaumodule die für eine manuelle Befüllung vorbereitet sind!



VOLLAUTOMATISCHE BEFÜLLUNG




Vorbereitung (bauseits):

- B** Osmosewasserleitung von der O-Box (im Leerrohr eingezogen)
- C** Strom- und Steuerleitung (5 x 1,5 mm², im Leerrohr eingezogen)

Anschluss:

- Anschluss an die Strom- und Steuerleitung
- Anschluss an Osmosewasserleitung

O-BOX



- O-Box Gehäuse
- Umkehr-Osmose Anlage
- Wassertank / Druckbehälter
- Schaltschrank
- 3/2 Wege-Magnetventil
- Zuleitungen (Frischwasser)
- Abwasser
- Osmosis Verbindung
- Schwimmschalter
- Werkzeuge
- Stromzufuhr
3 x 1,5 mm², 230 V, B13
- Steuerungskabel

Die automatische Befüllung für Effektbrenner bietet Komfort und Sicherheit. Als "Brennstoffquelle" ist eine fest angeschlossene Umkehr-Osmose-Anlage (**O-BOX**) möglich.



Bauseits vorzubereiten:


- Zuleitung-Frischwasser
- Ableitung-Abwasser
- Stromanschluss 230 V

Das Netz-Steuerungskabel und die Osmoseleitung (Bio-Fluid-Leitung) der Endless Fire Box werden an die O-Box angeschlossen.


Das **O-BOX-READY** Piktogramm kennzeichnet alle Einbaumodule die für eine automatische Befüllung vorbereitet sind!



TECHNIK-LUFTFÜHRUNG






Die ausgereifte Technik und die einzigartige Luftführung erzeugt dieses unbeschreiblich authentische Flammenspiel von THE FLAME.






Optimaler Zugang für Befüllung, Reinigung und Service.




ENDLESS FIRE BOX
FRONT






ENDLESS FIRE BOX
TUNNEL






ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN
LINKS ODER RECHTS



ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN
C-FORM







ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN
U-FORM



ENDLESS FIRE BOX FRONT - Einbaumodul

ENDLESS FIRE BOX
FRONT 130ENDLESS FIRE BOX
FRONT 180ENDLESS FIRE BOX
FRONT 230ENDLESS FIRE BOX
FRONT 280ENDLESS FIRE BOX
FRONT 330ENDLESS FIRE BOX
FRONT 380ENDLESS FIRE BOX
FRONT 430ENDLESS FIRE BOX
FRONT 480ENDLESS FIRE BOX
FRONT 530

SONDERHÖHE 104 cm







AUSFÜHRUNG	MODELL FLAMMENLÄNGE	ABMESSUNGEN GEWICHT	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR	
<p>ENDLESS FIRE BOX FRONT bietet das absolut schönste, realistischste und edelste Flammenbild aus unserem Programm. Ein durchgängiges, bewegtes, voluminöses Flammenband mit wunderschönem Farbenspiel.</p> <p>Nur Strom (230 V) und Bio-Fluid (destilliertes Wasser) in Verbindung mit speziellen Leuchtmitteln und Ultraschallvernebler zaubern diesen Feuertraum. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung, ohne Heizeffekt.</p> <p>Verglasung innen: seitlich Spiegel, Rückwand Glas Schwarz, 1 abnehmbare ESG-Frontverglasung, aus Bronzeglas - teilweise Schwarz beschichtet, Feuerraumboden: Stahl Schwarz oder Steintasse, Bedienschublade als Tasse zur Aufnahme der optionalen, individuellen Dekoration.</p> <p>Lieferumfang: Effektfeuermodul mit Effektverglasung, Endless Effekt-Brenner, 1-teilige Bedienschublade, ab ENDLESS FIRE BOX FRONT 330 mehrteilige Bedienschublade und 2-teilige Effektverglasung, ohne Heizleistung</p> <p>Optional: Dekorholz-Set, Dekorsteine, Sonderhöhe mit 104 cm, Rahmen in RAL-Farbe erhältlich, Automatische Befüllungsanlage- Fluidmatic mit O-Box</p> <p>Ab ENDLESS FIRE BOX FRONT 230 ist eine Scheibenheizung notwendig.</p>	ENDLESS FIRE BOX FRONT 130 mit Flammenband ca. 100 cm	Maße: ca. B 131,4 x H 84,0 x T 34,5 cm Gewicht: 110 kg Maße: ca. B 131,4 x H 104,0 x T 34,5 cm	ENDLESS130 ENDLESS130H		Bio-Fluid (25 Liter Kanister), Zapfhahn (25 Liter Kanister), Dekorsteine Lava gebrochen, Dekorholz-Set, Set Clear & Clean, Automatische Befüllungsanlage Fluidmatic mit O-Box	
	ENDLESS FIRE BOX FRONT 180 mit Flammenband ca. 150 cm	Maße: ca. B 181,4 x H 84,0 x T 34,5 cm Gewicht: 153 kg Maße: ca. B 181,4 x H 104,0 x T 34,5 cm	ENDLESS180 ENDLESS180H			
	ENDLESS FIRE BOX FRONT 230 mit Flammenband ca. 200 cm	Maße: ca. B 231,4 x H 84,0 x T 34,5 cm Gewicht: 198,5 kg Maße: ca. B 231,4 x H 104,0 x T 34,5 cm	ENDLESS230 ENDLESS230H			
	ENDLESS FIRE BOX FRONT 280 mit Flammenband ca. 250 cm	Maße: ca. B 281,4 x H 84,0 x T 34,5 cm Gewicht: 240,5 kg Maße: ca. B 281,4 x H 104,0 x T 34,5 cm	ENDLESS280 ENDLESS280H			
	ENDLESS FIRE BOX FRONT 330 mit Flammenband ca. 300 cm	Maße: ca. B 331,4 x H 84,0 x T 34,5 cm Gewicht: 280 kg Maße: ca. B 331,4 x H 104,0 x T 34,5 cm	ENDLESS330 ENDLESS330H			
	ENDLESS FIRE BOX FRONT 380 mit Flammenband ca. 350 cm	Maße: ca. B 381,4 x H 84,0 x T 34,5 cm Gewicht: 331 kg Maße: ca. B 381,4 x H 104,0 x T 34,5 cm	ENDLESS380 ENDLESS380H			
	ENDLESS FIRE BOX FRONT 430 mit Flammenband ca. 400 cm	Maße: ca. B 431,4 x H 84,0 x T 34,5 cm Gewicht: 378 kg Maße: ca. B 431,4 x H 104,0 x T 34,5 cm	ENDLESS430 ENDLESS430H			
	ENDLESS FIRE BOX FRONT 480 mit Flammenband ca. 450 cm	Maße: ca. B 481,4 x H 84,0 x T 34,5 cm Maße: ca. B 481,4 x H 104,0 x T 34,5 cm	ENDLESS480 ENDLESS480H			
	ENDLESS FIRE BOX FRONT 530 mit Flammenband ca. 500 cm	Maße: ca. B 531,4 x H 84,0 x T 34,5 cm Gewicht: 506 kg Maße: ca. B 531,4 x H 104,0 x T 34,5 cm	ENDLESS530 ENDLESS530H			
	AUFPREIS AUSFÜHRUNG 90° ENDLESS ECKVERSION			ENDLESS-ECK		
	SCHEIBENHEIZUNG (ab ENDLESS 230 nötig) pro Meter PREISGRUPPE 1			ENDLESS-SH		

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL - Einbaumodul

ENDLESS FIRE BOX
TUNNEL 130ENDLESS FIRE BOX
TUNNEL 180ENDLESS FIRE BOX
TUNNEL 230ENDLESS FIRE BOX
TUNNEL 280ENDLESS FIRE BOX
TUNNEL 330ENDLESS FIRE BOX
TUNNEL 380ENDLESS FIRE BOX
TUNNEL 430ENDLESS FIRE BOX
TUNNEL 480ENDLESS FIRE BOX
TUNNEL 530

SONDERHÖHE 104 cm



AUSFÜHRUNG

MODELL
FLAMMENLÄNGE

ABMESSUNGEN | GEWICHT

PRODUKT-
NUMMERPREIS in €
EXKL. UST.MÖGLICHES
ZUBEHÖR

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL bietet das absolut schönste, realistischste und edelste Flammenbild aus unserem Programm. Ein durchgängiges, bewegtes, voluminöses Flammenband mit wunderschönem Farbenspiel.

Nur Strom (230 V) und Bio-Fluid (destilliertes Wasser) in Verbindung mit speziellen Leuchtmitteln und Ultraschallvernebler zaubern diesen Feuertraum. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung, ohne Heizeffekt.

Verglasung innen: seitlich Spiegel, abnehmbare ESG-Front- und Rückwandverglasung, alle aus Bronzeglas - teilweise Schwarz beschichtet, abnehmbar, Feuerraumboden: Stahl Schwarz oder Steintasse, Bedienschublade als Tasse zur Aufnahme der optionalen, individuellen Dekoration.

Lieferumfang:

Effektfeuermodul mit Effektverglasung, Endless Effekt-Brenner, 1-teilige Bedienschublade, ab ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 330 mehrteilige Bedienschublade und 2-teilige Effektverglasung, ohne Heizleistung

Optional: Dekorholz-Set, Dekorsteine, Sonderhöhe mit 104 cm, Rahmen in RAL-Farbe erhältlich, Automatische Befüllungsanlage - Fluidmatic mit O-Box

Ab ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 230 ist eine Scheibenheizung notwendig.

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 130
mit Flammenband ca. 100 cm

Maße: ca. B 131,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 113 kg

ENDLESST130

Maße: ca. B 131,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESST130H

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 180
mit Flammenband ca. 150 cm

Maße: ca. B 181,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 154 kg

ENDLESST180

Maße: ca. B 181,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESST180H

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 230
mit Flammenband ca. 200 cm

Maße: ca. B 231,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 202 kg

ENDLESST230

Maße: ca. B 231,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESST230H

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 280
mit Flammenband ca. 250 cm

Maße: ca. B 281,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 240 kg

ENDLESST280

Maße: ca. B 281,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESST280H

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 330
mit Flammenband ca. 300 cm

Maße: ca. B 331,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 300 kg

ENDLESST330

Maße: ca. B 331,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESST330H

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 380
mit Flammenband ca. 350 cm

Maße: ca. B 381,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 360 kg

ENDLESST380

Maße: ca. B 381,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESST380H

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 430
mit Flammenband ca. 400 cm

Maße: ca. B 431,4 x H 84,0 x T 39,0 cm

ENDLESST430

Maße: ca. B 431,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESST430H

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 480
mit Flammenband ca. 450 cm

Maße: ca. B 481,4 x H 84,0 x T 39,0 cm

ENDLESST480

Maße: ca. B 481,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESST480H

ENDLESS FIRE BOX TUNNEL 530
mit Flammenband ca. 500 cm

Maße: ca. B 531,4 x H 84,0 x T 39,0 cm

ENDLESST530


Maße: ca. B 531,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESST530H




SCHEIBENHEIZUNG (ab ENDLESS 230 nötig) pro Meter | PREISGRUPPE 1

ENDLESS-SH

ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN - FRONT & LINKS - Einbaumodul

ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& LINKS 130ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& LINKS 180ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& LINKS 230ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& LINKS 280ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& LINKS 330ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& LINKS 380ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& LINKS 430ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& LINKS 480



SONDERHÖHE 104 cm






ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & LINKS sowie ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & RECHTS ist möglich! Achten Sie bei der Bestellung auf "L" bzw. "R" bei der Produktnummer!

AUSFÜHRUNG	MODELL FLAMMENLÄNGE	ABMESSUNGEN GEWICHT	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN - FRONT & LINKS bietet das absolut schönste, realistischste und edelste Flammenbild aus unserem Programm. Ein durchgängiges, bewegtes, voluminöses Flammenband mit wunderschönem Farbenspiel. Nur Strom (230 V) und Bio-Fluid (destilliertes Wasser) in Verbindung mit speziellen Leuchtmitteln und Ultraschallvernebler zaubern diesen Feuertraum. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung, ohne Heizeffekt. Verglasung innen: seitlich Spiegel, Rückwand Glas Schwarz, 1 abnehmbare ESG-Frontverglasung, 1 ESG-Seitenverglasung, aus Bronzeglas - teilweise Schwarz beschichtet, Feuerraumboden: Stahl Schwarz oder Steintasse, Bedienschublade als Tasse zur Aufnahme der optionalen, individuellen Dekoration.	ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & LINKS 130 mit Flammenband ca. 100 cm	Maße: ca. B 131,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 110 kg	ENDLESS1302SL		Bio-Fluid (25 Liter Kanister), Zapfhahn (25 Liter Kanister), Dekorsteine Lava gebrochen, Dekorholz-Set, Set Clear & Clean, Automatische Befüllungsanlage - Fluidmatic mit O-Box
		Maße: ca. B 131,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS1302SLH		
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & LINKS 180 mit Flammenband ca. 150 cm	Maße: ca. B 181,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 155 kg	ENDLESS1802SL			
	Maße: ca. B 181,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS1802SLH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & LINKS 230 mit Flammenband ca. 200 cm	Maße: ca. B 231,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 205 kg	ENDLESS2302SL			
	Maße: ca. B 231,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS2302SLH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & LINKS 280 mit Flammenband ca. 250 cm	Maße: ca. B 281,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 240 kg	ENDLESS2802SL			
	Maße: ca. B 281,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS2802SLH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & LINKS 330 mit Flammenband ca. 300 cm	Maße: ca. B 331,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 280 kg	ENDLESS3302SL			
	Maße: ca. B 331,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS3302SLH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & LINKS 380 mit Flammenband ca. 350 cm	Maße: ca. B 381,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 330 kg	ENDLESS3802SL			
	Maße: ca. B 381,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS3802SLH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & LINKS 430 mit Flammenband ca. 400 cm	Maße: ca. B 431,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 380 kg	ENDLESS4302SL			
	Maße: ca. B 431,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS4302SLH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & LINKS 480 mit Flammenband ca. 450 cm	Maße: ca. B 481,4 x H 84,0 x T 39,0 cm	ENDLESS4802SL			
	Maße: ca. B 481,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS4802SLH			
Ab ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & LINKS 230 ist eine Scheibenheizung notwendig.	SCHEIBENHEIZUNG (ab ENDLESS 230 nötig) pro Meter PREISGRUPPE 1		ENDLESS-SH		

ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN - FRONT & RECHTS - Einbaumodul

ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& RECHTS 130ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& RECHTS 180ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& RECHTS 230ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& RECHTS 280ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& RECHTS 330ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& RECHTS 380ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& RECHTS 430ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT
& RECHTS 480

SONDERHÖHE 104 cm






ENDLESS FIRE BOX
2 SEITEN FRONT & LINKS
sowie ENDLESS FIRE BOX 2 SEI-
TEN FRONT & RECHTS
ist möglich! Achten Sie bei der
Bestellung auf "L" bzw. "R" bei
der Produktnummer!

AUSFÜHRUNG	MODELL FLAMMENLÄNGE	ABMESSUNGEN GEWICHT	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN - FRONT & RECHTS bietet das absolut schönste, realistischste und edelste Flammenbild aus unserem Programm. Ein durchgängiges, bewegtes, voluminöses Flammenband mit wunderschönem Farbenspiel. Nur Strom (230 V) und Bio-Fluid (destilliertes Wasser) in Verbindung mit speziellen Leuchtmitteln und Ultraschallvernebler zaubern diesen Feuertraum. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung, ohne Heizeffekt. Verglasung innen: seitlich Spiegel, Rückwand Glas Schwarz, 1 abnehmbare ESG-Frontverglasung, 1 ESG-Seitenverglasung, aus Bronzeglas - teilweise Schwarz beschichtet, Feuerraumboden: Stahl Schwarz oder Steintasse, Bedienschublade als Tasse zur Aufnahme der optionalen, individuellen Dekoration.	ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & RECHTS 130 mit Flammenband ca. 100 cm	Maße: ca. B 131,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 110 kg	ENDLESS1302SR		Bio-Fluid (25 Liter Kanister), Zapfhahn (25 Liter Kanister), Dekorsteine Lava gebrochen, Dekorholz-Set, Set Clear & Clean, Automatische Befüllungsanlage - Fluidmatic mit O-Box
		Maße: ca. B 131,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS1302SRH		
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & RECHTS 180 mit Flammenband ca. 150 cm	Maße: ca. B 181,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 155 kg	ENDLESS1802SR			
	Maße: ca. B 181,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS1802SRH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & RECHTS 230 mit Flammenband ca. 200 cm	Maße: ca. B 231,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 205 kg	ENDLESS2302SR			
	Maße: ca. B 231,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS2302SRH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & RECHTS 280 mit Flammenband ca. 250 cm	Maße: ca. B 281,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 240 kg	ENDLESS2802SR			
	Maße: ca. B 281,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS2802SRH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & RECHTS 330 mit Flammenband ca. 300 cm	Maße: ca. B 331,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 280 kg	ENDLESS3302SR			
	Maße: ca. B 331,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS3302SRH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & RECHTS 380 mit Flammenband ca. 350 cm	Maße: ca. B 381,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 330 kg	ENDLESS3802SR			
	Maße: ca. B 381,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS3802SRH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & RECHTS 430 mit Flammenband ca. 400 cm	Maße: ca. B 431,4 x H 84,0 x T 39,0 cm Gewicht: 380 kg	ENDLESS4302SR			
	Maße: ca. B 431,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS4302SRH			
ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & RECHTS 480 mit Flammenband ca. 450 cm	Maße: ca. B 481,4 x H 84,0 x T 39,0 cm	ENDLESS4802SR			
	Maße: ca. B 481,4 x H 104,0 x T 39,0 cm	ENDLESS4802SRH			
Ab ENDLESS FIRE BOX 2 SEITEN FRONT & RECHTS 230 ist eine Scheibenheizung notwendig.	SCHEIBENHEIZUNG (ab ENDLESS 230 nötig) pro Meter PREISGRUPPE 1		ENDLESS-SH		

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM - Einbaumodul

ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN C-FORM 130ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN C-FORM 180ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN C-FORM 230ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN C-FORM 280ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN C-FORM 330ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN C-FORM 380ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN C-FORM 430ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN C-FORM 480

SONDERHÖHE 104 cm



AUSFÜHRUNG

MODELL
FLAMMENLÄNGE

ABMESSUNGEN | GEWICHT

PRODUKT-
NUMMERPREIS in €
EXKL. UST.MÖGLICHES
ZUBEHÖR

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM bietet das absolut schönste, realistischste und edelste Flammenbild aus unserem Programm. Ein durchgängiges, bewegtes, voluminöses Flammenband mit wunderschönem Farbenspiel.

Nur Strom (230 V) und Bio-Fluid (destilliertes Wasser) in Verbindung mit speziellen Leuchtmitteln und Ultraschall-verbnebler zaubern diesen Feuertraum. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung, ohne Heizeffekt.

Verglasung innen: Rückwand Glas Schwarz, 1 abnehmbare ESG-Frontverglasung, 2 ESG-Seitenverglasungen, aus Bronzeglas - teilweise Schwarz beschichtet, Feuerraumboden: Stahl Schwarz oder Steintasse, Bedienschublade als Tasse zur Aufnahme der optionalen, individuellen Dekoration.

Lieferumfang: Effektfeuermodul mit Effektverglasung, Endless Effekt-Brenner, 1-teilige Bedienschublade, ab ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM 330 mehrteilige Bedienschublade und 2-teilige Effekverglasung, ohne Heizleistung

Optional: Dekorholz-Set, Dekorsteine, Sonderhöhe mit 104 cm, Rahmen in RAL-Farbe erhältlich, Automatische Befüllungsanlage - Fluidmatic mit O-Box

Ab ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM 230 ist eine Scheibenheizung notwendig.

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM 130 mit Flammenband ca. 100 cm

Maße: ca. B 131,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 123 kg

ENDLESS130C

Maße: ca. B 131,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESS130CH

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM 180 mit Flammenband ca. 150 cm

Maße: ca. B 181,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 168 kg

ENDLESS180C

Maße: ca. B 181,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESS180CH

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM 230 mit Flammenband ca. 200 cm

Maße: ca. B 231,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 228 kg

ENDLESS230C

Maße: ca. B 231,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESS230CH

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM 280 mit Flammenband ca. 250 cm

Maße: ca. B 281,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 270 kg

ENDLESS280C

Maße: ca. B 281,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESS280CH

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM 330 mit Flammenband ca. 300 cm

Maße: ca. B 331,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 280 kg

ENDLESS330C

Maße: ca. B 331,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESS330CH

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM 380 mit Flammenband ca. 350 cm

Maße: ca. B 381,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 330 kg

ENDLESS380C

Maße: ca. B 381,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESS380CH

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM 430 mit Flammenband ca. 400 cm

Maße: ca. B 431,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 370 kg

ENDLESS430C

Maße: ca. B 431,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESS430CH

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN C-FORM 480 mit Flammenband ca. 450 cm

Maße: ca. B 481,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 475 kg

ENDLESS480C



Maße: ca. B 481,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESS480CH




SCHEIBENHEIZUNG (ab ENDLESS 230 nötig) pro Meter | PREISGRUPPE 1

ENDLESS-SH

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN U-FORM - Einbaumodul

ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN U-FORM 130ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN U-FORM 180ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN U-FORM 230ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN U-FORM 280ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN U-FORM 330ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN U-FORM 380ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN U-FORM 430ENDLESS FIRE BOX
3 SEITEN U-FORM 480

SONDERHÖHE 104 cm



AUSFÜHRUNG

MODELL
FLAMMENLÄNGE

ABMESSUNGEN | GEWICHT

PRODUKT-
NUMMERPREIS in €
EXKL. UST.MÖGLICHES
ZUBEHÖR

ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN U-FORM bietet das absolut schönste, realistischste und edelste Flammenbild aus unserem Programm. Ein durchgängiges, bewegtes, voluminöses Flammenband mit wunderschönem Farbenspiel.

Nur Strom (230 V) und Bio-Fluid (destilliertes Wasser) in Verbindung mit speziellen Leuchtmitteln und Ultraschall-verbnebler zaubern diesen Feuertraum. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung, ohne Heizeffekt.

Verglasung innen: Rückwand Glas Schwarz, 2 abnehmbare ESG-Frontverglasungen, 1 ESG-Seitenverglasungen, alle aus Bronzeglas - teilweise Schwarz beschichtet, Feuer-raumboden: Stahl Schwarz oder Steintasse, Bedienschub-lade als Tasse zur Aufnahme der optionalen, individuellen Dekoration.

Lieferumfang: Effektfeuermodul mit Effektverglasung, Endless Effekt-Brenner, 1-teilige Bedienschublade, ab ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN U-FORM 330 mehrteilige Bedienschublade und 2-teilige Effektverglasung, ohne Heizleistung

Optional: Dekorholz-Set, Dekorsteine, Sonderhöhe mit 104 cm, Rahmen in RAL-Farbe erhältlich, Automatische Befüllungsanlage- Fluidmatic mit O-Box

Ab ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN U-FORM 230 ist eine Scheibenheizung notwendig.

**ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN
U-FORM 130** mit Flammenband ca. 100 cm

Maße: ca. B 131,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 115 kg

ENDLESS130U

**ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN
U-FORM 180** mit Flammenband ca. 150 cm

Maße: ca. B 181,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 156 kg

ENDLESS180U

**ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN
U-FORM 230** mit Flammenband ca. 200 cm

Maße: ca. B 231,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 215 kg

ENDLESS230U

**ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN
U-FORM 280** mit Flammenband ca. 250 cm

Maße: ca. B 281,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 273 kg

ENDLESS280U

**ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN
U-FORM 330** mit Flammenband ca. 300 cm

Maße: ca. B 331,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 420 kg

ENDLESS330U

**ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN
U-FORM 380** mit Flammenband ca. 350 cm

Maße: ca. B 381,4 x H 84,0 x T 39,0 cm

ENDLESS380U

**ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN
U-FORM 430** mit Flammenband ca. 400 cm

Maße: ca. B 431,4 x H 84,0 x T 39,0 cm | Gewicht: 560 kg

ENDLESS430U

**ENDLESS FIRE BOX 3 SEITEN
U-FORM 480** mit Flammenband ca. 450 cm

Maße: ca. B 481,4 x H 84,0 x T 39,0 cm

ENDLESS480U

Maße: ca. B 481,4 x H 104,0 x T 39,0 cm

ENDLESS480UH

SCHEIBENHEIZUNG (ab ENDLESS 230 nötig) pro Meter | PREISGRUPPE 1





ENDLESS-SH

Bio-Fluid (25 Liter Kanister), Zapfhahn (25 Liter Kanister), Dekorsteine Lava gebrochen, Dekorholz-Set, Set Clear & Clean, Automatische Befüllungsanlage - Fluidmatic mit O-Box

O-BOX & FLUIDMATIC - Für Effektfeuer

PRODUKT- ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.
 <p>OBOX</p>   <p>OBOX-ST</p>	<p>O-BOX - Vollautomatische Befüllungsanlage mit Timer, Umkehr-Osmose, Filtersystem und Pumpenunterstützung von The Flame erzeugt aus Leitungswasser gefiltertes Wasser höchster Reinheit, mit sehr hohem Durchfluss.</p> <p>Inklusive: O-Box Gehäuse mit allen Anschlüssen für die Montage vorbereitet, Umkehr-Osmose Anlage mit Pumpe, Wassertank/Druckbehälter, Schaltschrank, Werkzeuge zum Fühlertausch und Filterwechsel, Adapter 1/2" und 3/4", Anschluss für Abwasser, TDS-Meter (misst den Reinheitsgrad des Wassers), zusätzliches Filterset, Betriebsanleitung.</p> <p>Maße O-BOX: ca. B 68 cm, H 87 cm, T 40 cm</p> <p>Maße O-BOX STEEL: ca. B 75,5 cm, H 65,5 cm, T 41,5 cm (mit Griffen T 41,5 cm)</p> <p>Notwendige Vorbereitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 230 V Stromanschluss • Wasseranschluss • Wasserablauf • 2 x Leerverrohrung zu Brenner ø22 mm 		
	O-BOX	OBOX	
	O-BOX STEEL	OBOXST	

O-BOX KOMPONENTEN AUF TRÄGERPLATTE

PRODUKT- ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.
<p>O-BOX KOMPONENTEN AUF TRÄGERPLATTE</p>   	<p>O-BOX KOMPONENTEN AUF TRÄGERPLATTE - montiert inklusive Sicherheitsauffangwanne in 3 Ausführungen.</p>		
	TRÄGERPLATTE MIT KOMPONENTEN - STANDARD	TPK-S	
	TRÄGERPLATTE MIT KOMPONENTEN - HORIZONTAL	TPK-H	
	TRÄGERPLATTE MIT KOMPONENTEN - VERTIKAL	TPK-V	
 <p>PREMIUM SICHERHEITSSYSTEM</p>	<p>PREMIUM SICHERHEITSSYSTEM - für O-Box und mehrere Effektfeuerkamine.</p> <p>Einzelabschaltung der Brennstoff (BIO FLUID) -zufuhr für jeden einzelnen Effektfeuerkamin im Störfall. Inkl. Netzteil, muss mit Dauerstrom versorgt werden.</p> <p>Maße: Box: L 10,0 x B 6,5 x T 5 cm Netzteil: L 8,0 x B 5,5 x T 3,5 cm</p>		
	PREMIUM SICHERHEITSSYSTEM	PSS	