















GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
BIT-TC-40/63/30-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 40 x H 63 x T 30 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø100 mm, Verbrennungsluft ø150 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 5,0 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 4,7 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz inkl. Lamellen- auskleidung und Steuerung Optional: Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Vergla- sung, Dekorholz	BIT-TC-40/63/30-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø100/150 mm 	Maße: ca. B 44,5 x H 106,5-124,5 x T 40,5 cm Gewicht: ca. 85 kg Front u. Links:  Front u. Rechts: 	BIT-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 40 x 63 x 30 cm	BIT-TC-40/63/30-2SL-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WiFi-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			BIT-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 40 x 63 x 30 cm	BIT-TC-40/63/30-2SR-G		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	BIT-TC-40/63/30-2S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	BIT-TC-40/63/30-2S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	BIT-TC-40/63/30-2S-G-EV		
BIT-TC-65/45/36-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 65 x H 45 x T 36 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø100 mm, Verbrennungsluft ø150 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 6,5 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 6,2 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz inkl. Lamellen- auskleidung und Steuerung Optional: Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Dekorholz	BIT-TC-65/45/36-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø100/150 mm 	Maße: ca. B 65 x H 45 x T 36 cm Gewicht: ca. 105 kg Front u. Links:  Front u. Rechts: 	BIT-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 65 x 45 x 36 cm	BIT-TC-65/45/36-2SL-G		
			BIT-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 65 x 45 x 36 cm	BIT-TC-65/45/36-2SR-G		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	BIT-TC-65/45/36-2S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	BIT-TC-65/45/36-2S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	BIT-TC-65/45/36-2S-G-EV		
			Glasrückwand	BIT-TC-65/45/36-2S-G-GR		







GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT-NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-H-70/60/50-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 70 x H 60 x T 50 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø100 mm, Verbrennungsluft ø150 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 5,6 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 5,2 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz mit Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Ventilator unterstützte Raum-Umluft, Fan-Flex-Flue, Dekorholz	GAP-OT-H-70/60/50-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø100/150 mm  	Maße: ca. B 71,7 x H 89,1 x T 56,4 cm; Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 70 x 60 x 50 cm	GAP-OT-H-70/60/50-2SL-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbedienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
	GAP-OT-H-70/60/50-2S-G-LOG LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm  	Ausführung LOG: Maße: ca. B 72,2 x H 89,1 x T 56,4 cm; Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 70 x 60 x 50 cm	GAP-OT-H-70/60/50-2SR-G		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 70 x 60 x 50 cm	GAP-OT-H-70/60/50-2SL-G-LOG		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 70 x 60 x 50 cm	GAP-OT-H-70/60/50-2SR-G-LOG		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-H-70/60/50-2S-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-H-70/60/50-2S-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-H-70/60/50-2S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-H-70/60/50-2S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-H-70/60/50-2S-G-EV		
			Glasrückwand	GAP-OT-H-70/60/50-2S-G-GR		
			Ventilator unterstützte Raum-Umluft	GAP-OT-H-70/60/50-2S-G-AV		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-H-70/60/50-2S-G-FFFSET		






GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas








AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT-NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-TC-100/38/33-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 100 x H 38 x T 33 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 7,7 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,4 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz inkl. Lamellen- auskleidung und Steuerung Optional: Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Vergla- sung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-TC-100/38/33-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 107,6 x H 81,5-99,5 x T 43,9 cm Gewicht: ca. 106 kg Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 100 x 38 x 33 cm GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 100 x 38 x 33 cm Cool Down mit Schwerkraftbetrieb Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View Entspiegelte Verglasung Glasrückwand	GAP-TC-100/38/33-2SL-G GAP-TC-100/38/33-2SR-G GAP-TC-100/38/33-2S-G-CODO GAP-TC-100/38/33-2S-G-CODOTV GAP-TC-100/38/33-2S-G-EV GAP-TC-100/38/33-2S-G-GR		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschal- tung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
GAP-TC-120/38/33-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 120 x H 38 x T 33 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,4 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,4 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz inkl. Lamellen- auskleidung und Steuerung Optional: Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Vergla- sung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-TC-120/38/33-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 127,6 x H 81,5-99,5 x T 43,9 cm Gewicht: ca. 120 kg Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 120 x 38 x 33 cm GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 120 x 38 x 33 cm Cool Down mit Schwerkraftbetrieb Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View Entspiegelte Verglasung Glasrückwand	GAP-TC-120/38/33-2SL-G GAP-TC-120/38/33-2SR-G GAP-TC-120/38/33-2S-G-CODO GAP-TC-120/38/33-2S-G-CODOTV GAP-TC-120/38/33-2S-G-EV GAP-TC-120/38/33-2S-G-GR		

GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas








AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-110/40/37-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 110 x H 40 x T 37 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 7,8 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,1 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-OT-110/40/37-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm   Ausführung LOG: 	Maße: B 117,8 x H 70,4 x T 49,5 cm Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 110 x 40 x 37 cm	GAP-OT-110/40/37-2SL-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungsein- heit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funk- fernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschen- regler (Flüssiggas)
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 110 x 40 x 37 cm	GAP-OT-110/40/37-2SR-G		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 110 x 40 x 37 cm	GAP-OT-110/40/37-2SL-G-LOG		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 110 x 40 x 37 cm	GAP-OT-110/40/37-2SR-G-LOG		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-110/40/37-2S-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-110/40/37-2S-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-110/40/37-2S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-110/40/37-2S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-110/40/37-2S-G-EV		
			Glasrückwand	GAP-OT-110/40/37-2S-G-GR		

GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas

AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-H-110/55/37-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 110 x H 55 x T 37 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 7,8 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,1 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-OT-H-110/55/37-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm   Ausführung LOG: 	Maße: B 117,8 x H 85,7 x T 49,5 cm Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 110 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-110/55/37-2SL-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungsein- heit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funk- fernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinfaschen- regler (Flüssiggas)
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 110 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-110/55/37-2SR-G		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 110 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-110/55/37-2SL-G-LOG		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 110 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-110/55/37-2SR-G-LOG		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-H-110/55/37-2S-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-H-110/55/37-2S-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-H-110/55/37-2S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-H-110/55/37-2S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-H-110/55/37-2S-G-EV		
			Glasrückwand	GAP-OT-H-110/55/37-2S-G-GR		






GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-130/40/37-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 130 x H 40 x T 37 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 7,8 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,1 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-OT-130/40/37-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm   Ausführung LOG: 	Maße: B 134,8 x H 70,4 x T 49,5 cm Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 130 x 40 x 37 cm GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 130 x 40 x 37 cm GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 130 x 40 x 37 cm GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 130 x 40 x 37 cm 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar Hinterlüftete Doppelverglasung Cool Down mit Schwerkraftbetrieb Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View Entspiegelte Verglasung Glasrückwand	GAP-OT-130/40/37-2SL-G GAP-OT-130/40/37-2SR-G GAP-OT-130/40/37-2SL-G-LOG GAP-OT-130/40/37-2SR-G-LOG GAP-OT-130/40/37-2S-G-BA GAP-OT-130/40/37-2S-G-HD GAP-OT-130/40/37-2S-G-CODO GAP-OT-130/40/37-2S-G-CODOTV GAP-OT-130/40/37-2S-G-EV GAP-OT-130/40/37-2S-G-GR		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungsein- heit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funk- fernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinfaschen- regler (Flüssiggas)




GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-H-130/55/38-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 130 x H 55 x T 38 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 7,8 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,1 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-OT-H-130/55/38-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm   Ausführung LOG: 	Maße: B 134,8 x H 85,7 x T 49,5 cm Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 130 x 55 x 40 cm	GAP-OT-H-130/55/38-2SL-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungsein- heit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funk- fernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinfaschen- regler (Flüssiggas)
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 130 x 55 x 40 cm	GAP-OT-H-130/55/38-2SR-G		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 130 x 55 x 40 cm	GAP-OT-H-130/55/38-2SL-G-LOG		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 130 x 55 x 40 cm	GAP-OT-H-130/55/38-2SR-G-LOG		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-H-130/55/38-2S-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-H-130/55/38-2SL-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-H-130/55/38-2SL-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-H-130/55/38-2SL-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-H-130/55/38-2SL-G-EV		
			Glasrückwand	GAP-OT-H-130/55/38-2SL-G-GR		






GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-TC-140/38/33-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 140 x H 38 x T 33 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,9 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,6 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz inkl. Lamellenauskleidung und Steuerung Optional: Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Vergla- sung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-TC-140/38/33-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 147,6 x H 81,5-99,5 x T 43,9 cm Gewicht: ca. 134 kg Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 140 x 38 x 33 cm GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 140 x 38 x 33 cm Cool Down mit Schwerkraftbetrieb Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View Entspiegelte Verglasung Glasrückwand	GAP-TC-140/38/33-2SL-G GAP-TC-140/38/33-2SR-G GAP-TC-140/38/33-2S-G-CODO GAP-TC-140/38/33-2S-G-CODOTV GAP-TC-140/38/33-2S-G-EV GAP-TC-140/38/33-2S-G-GR		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netz- teil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Klein- flaschenregler (Flüssiggas)






GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-150/40/37-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 150 x H 40 x T 37 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,5 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,8 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Ventilator unterstützte Raum- Umluft, Fan-Flex-Flue, Dekorholz	GAP-OT-150/40/37-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm   Ausführung LOG: 	Maße: ca. B 159,8 x H 70,4 x T 49,5 cm Gewicht: ca. 175 kg Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 150 x 40 x 37 cm	GAP-OT-150/40/37-2SL-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungsein- heit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funk- fernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinfaschen- regler (Flüssiggas)
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 150 x 40 x 37 cm	GAP-OT-150/40/37-2SR-G		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 150 x 40 x 37 cm	GAP-OT-150/40/37-2SL-G-LOG		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 150 x 40 x 37 cm	GAP-OT-150/40/37-2SR-G-LOG		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-150/40/37-2S-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-150/40/37-2S-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-150/40/37-2S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-150/40/37-2S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-150/40/37-2S-G-EV		
			Glasrückwand	GAP-OT-150/40/37-2S-G-GR		
			Ventilator unterstützte Raum-Umluft	GAP-OT-150/40/37-2S-G-AV		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-150/40/37-2S-G-FFFSET		






GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-H-150/55/37-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 150 x H 55 x T 37 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,5 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,8 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-OT-H-150/55/37-2S LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm   Ausführung LOG: 	Maße: ca. B 159,8 x H 85,7 x T 49,5 cm Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 150 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-150/55/37-2SL-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungsein- heit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funk- fernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinfaschen- regler (Flüssiggas)
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 150 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-150/55/37-2SR-G		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 150 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-150/55/37-2SL-G-LOG		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 150 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-150/55/37-2SR-G-LOG		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-H-150/55/37-2S-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-H-150/55/37-2S-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-H-150/55/37-2S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-H-150/55/37-2S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-H-150/55/37-2S-G-EV		
			Glasrückwand	GAP-OT-H-150/55/37-2S-G-GR		






GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-170/40/37-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 170 x H 40 x T 37 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,1 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,8 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-OT-170/40/37-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm   Ausführung LOG: 	Maße: ca. B 179,8 x H 70,4 x T 49,5 cm Gewicht: ca. 185 kg Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 170 x 40 x 37 cm	GAP-OT-170/40/37-2SL-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungsein- heit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Not- fall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinfaschen- regler (Flüssiggas)
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 170 x 40 x 37 cm	GAP-OT-170/40/37-2SR-G		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 170 x 40 x 37 cm	GAP-OT-170/40/37-2SL-G-LOG		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 170 x 40 x 37 cm	GAP-OT-170/40/37-2SR-G-LOG		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-170/40/37-2S-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-170/40/37-2S-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-170/40/37-2S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-170/40/37-2S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-170/40/37-2S-G-EV		
			Glasrückwand	GAP-OT-170/40/37-2S-G-GR		






GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-H-170/55/37-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 170 x H 55 x T 37 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,1 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,8 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-OT-H-170/55/37-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm   Ausführung LOG: 	Maße: ca. B 179,8 x H 85,7 x T 49,5 cm Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 170 x 55 x 37 cm GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 170 x 55 x 37 cm GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 170 x 55 x 37 cm GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 170 x 55 x 37 cm 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar Hinterlüftete Doppelverglasung Cool Down mit Schwerkraftbetrieb Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View Entspiegelte Verglasung Glasrückwand	GAP-OT-H-170/55/37-2SL-G GAP-OT-H-170/55/37-2SR-G GAP-OT-H-170/55/37-2SL-G-LOG GAP-OT-H-170/55/37-2SR-G-LOG GAP-OT-H-170/55/37-2S-G-BA GAP-OT-H-170/55/37-2S-G-HD GAP-OT-H-170/55/37-2S-G-CODO GAP-OT-H-170/55/37-2S-G-CODOTV GAP-OT-H-170/55/37-2S-G-EV GAP-OT-H-170/55/37-2S-G-GR	Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungsein- heit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Not- fall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschen- regler (Flüssiggas)	






GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-200/40/37-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 200 x H 40 x T 37 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 10,5 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 9,3 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Ventilator unterstützte Raum-Umluft, Fan-Flex-Flue, Dekorholz	GAP-OT-200/40/37-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm   Ausführung LOG: 	Maße: ca. B 203,8 x H 70,4 x T 49,5 cm Gewicht: ca. 225 kg Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 200 x 40 x 37 cm	GAP-OT-200/40/37-2SL-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungsein- heit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Not- fall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschen- regler (Flüssiggas)
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 200 x 40 x 37 cm	GAP-OT-200/40/37-2SR-G		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 200 x 40 x 37 cm	GAP-OT-200/40/37-2SL-G-LOG		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 200 x 40 x 37 cm	GAP-OT-200/40/37-2SR-G-LOG		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-200/40/37-2S-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-200/40/37-2S-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-200/40/37-2S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-200/40/37-2S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-200/40/37-2S-G-EV		
			Glasrückwand	GAP-OT-200/40/37-2S-G-GR		
			Ventilator unterstützte Raum-Umluft	GAP-OT-200/40/37-2S-G-VA		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-200/40/37-2S-G-FFFSET		




GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT-NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-H-200/55/37-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 200 x H 55 x T 37 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 10,5 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 9,3 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Glasrückwand, Dekorholz	GAP-OT-H-200/55/37-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm   Ausführung LOG: 	Maße: ca. B 203,8 x H 85,7 x T 49,5 cm Gewicht: ca. 230 kg Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 200 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-200/55/37-2SL-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbedienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 200 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-200/55/37-2SR-G		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links-LOG Sichtfenster ca. 200 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-200/55/37-2SL-G-LOG		
			GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts-LOG Sichtfenster ca. 200 x 55 x 37 cm	GAP-OT-H-200/55/37-2SR-G-LOG		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-H-200/55/37-2S-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-H-200/55/37-2S-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-H-200/55/37-2S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-H-200/55/37-2S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-H-200/55/37-2S-G-EV		
			Glasrückwand	GAP-OT-H-200/55/37-2S-G-GR		

GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT-NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-250/40/37-2S-G Front u. Links oder Front u. Rechts, Sichtfenster ca. B 250 x H 40 x T 37 cm, 2 Seiten einsehbar - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 10,6 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 9,3 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Glasrückwand, Ventilator unterstützte Raum-Umluft, Fan-Flex-Flue, Dekorholz	GAP-OT-250/40/37-2S-G LINKS oder RECHTS mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 253,8 x H 70,4 x T 49,5 cm Front u. Links:  Front u. Rechts: 	GAP-GAS 2 Seiten Front u. Links Sichtfenster ca. 250 x 40 x 37 cm GAP-GAS 2 Seiten Front u. Rechts Sichtfenster ca. 250 x 40 x 37 cm Hinterlüftete Doppelverglasung Cool Down mit Schwerkraftbetrieb Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View Glasrückwand Ventilator unterstützte Raum-Umluft Fan-Flex-Flue	GAP-OT-250/40/37-2SL-G GAP-OT-250/40/37-2SR-G GAP-OT-250/40/37-2S-G-HD GAP-OT-250/40/37-2S-G-CODO GAP-OT-250/40/37-2S-G-CODOTV GAP-OT-250/40/37-2S-G-GR GAP-OT-250/40/37-2S-G-VA GAP-OT-250/40/37-2S-G-FFFSET		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbedienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)