







GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 3 SEITEN EINSEHBAR - U-FORM - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-71/42/35-3S-G Sichtfenster ca. B 71 x H 42 x T 35 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, U-Form, Brennerlänge: ca. 45 cm, LAS (Rauchabgang ø100 mm, Verbrennungsluft ø150 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 6,0 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 4,3 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Fan-Flex-Flue, Glasrückwand Schwarz, Dekorholz	GAP-OT-71/42/35-3S-G mit LAS: ø100/150 mm 	Maße: ca. B 86,8 x H 73,7 x T 43,8 cm Gewicht: ca. 80 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 71 x 42 x 35 cm	GAP-OT-71/42/35-3S-G	Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Log Fire, Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WiFi-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-71/42/35-3S-G-BA	
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-71/42/35-3S-G-HD	
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-71/42/35-3S-G-CODO	
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-71/42/35-3S-G-CODOTV	
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-71/42/35-3S-G-EV	
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-71/42/35-3S-G-FFFSET	
			Glasrückwand	GAP-OT-71/42/35-3S-G-GR	





GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 3 SEITEN EINSEHBAR - U-FORM - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-90/42/35-3S-G Sichtfenster ca. B 90 x H 42 x T 35 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, U-Form, Brennerlänge: ca. 45 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 6,0 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 4,3 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Fan-Flex-Flue, Glasrückwand Schwarz, Dekorholz	GAP-OT-90/42/35-3S-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 105,6 x H 107,8 x T 43,8 cm Gewicht: ca. 115 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 90 x 42 x 35 cm	GAP-OT-90/42/35-3S-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WiFi-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-90/42/35-3S-G-BA		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-90/42/35-3S-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-90/42/35-3S-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-90/42/35-3S-G-EV		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-90/42/35-3S-G-FFFSET		
			Glasrückwand	GAP-OT-90/42/35-3S-G-GR		
GAP-OT-120/42/35-3S-G Sichtfenster ca. B 120 x H 42 x T 35 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, U-Form, Brennerlänge: ca. 100 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 6,8 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 5,2 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Fan-Flex-Flue, Glasrückwand Schwarz, Dekorholz	GAP-OT-120/42/35-3S-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 135,6 x H 107,8 x T 43,8 cm Gewicht: ca. 145 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 120 x 42 x 35 cm	GAP-OT-120/42/35-3S-G		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-120/42/35-3S-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-120/42/35-3S-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-120/42/35-3S-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-120/42/35-3S-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-120/42/35-3S-G-EV		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-120/42/35-3S-FFFSET		
			Glasrückwand	GAP-OT-120/42/35-3S-G-GR		

GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 3 SEITEN EINSEHBAR - U-FORM - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT-NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-150/42/35-3S-G Sichtfenster ca. B 150 x H 42 x T 35 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, U-Form, Brennerlänge: ca. 135 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,5 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,8 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Fan-Flex-Flue, Glasrückwand Schwarz, Dekorholz	GAP-OT-150/42/35-3S-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 166,2 x H 107,8 x T 43,8 cm Gewicht: ca. 170 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 150 x 42 x 35 cm 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar Hinterlüftete Doppelverglasung Cool Down mit Schwerkraftbetrieb Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View Entspiegelte Verglasung Fan-Flex-Flue Glasrückwand	GAP-OT-150/42/35-3S-G GAP-OT-150/42/35-3S-G-BA GAP-OT-150/42/35-3S-G-HD GAP-OT-150/42/35-3S-G-CODO GAP-OT-150/42/35-3S-G-CODOTV GAP-OT-150/42/35-3S-G-EV GAP-OT-150/42/35-3S-G-FFFSET GAP-OT-150/42/35-3S-G-GR		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbedienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
GAP-OT-200/42/44-3S-G Sichtfenster ca. B 200 x H 42 x T 44 cm, 3 Seiten einsehbar - geschlossen, U-Form, Brennerlänge: ca. 160 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 10,8 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 9,3 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Fan-Flex-Flue, Glasrückwand Schwarz, Dekorholz	GAP-OT-200/42/44-3S-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 217,1 x H 109,7 x T 43,8 cm Gewicht: ca. 220 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 200 x 42 x 44 cm 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar Hinterlüftete Doppelverglasung Cool Down mit Schwerkraftbetrieb Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View Entspiegelte Verglasung Fan-Flex-Flue Glasrückwand	GAP-OT-200/42/44-3S-G GAP-OT-200/42/44-3S-G-BA GAP-OT-200/42/44-3S-G-HD GAP-OT-200/42/44-3S-G-CODO GAP-OT-200/42/44-3S-G-CODOTV GAP-OT-200/42/44-3S-G-EV GAP-OT-200/42/44-3S-G-FFFSET GAP-OT-200/42/44-3S-G-GR		