













GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - TUNNEL - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
BIT-OT-40/55/43-T-G Sichtfenster ca. B 43 x H 55 x T 43 cm, Tunnel - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø100 mm, Verbrennungsluft ø150 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 4,2 kW, Flüssiggas: Output (Leistung): 3,9 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: Entspiegelte Verglasung, Dekorholz	BIT-OT-40/55/43-T-G mit LAS: ø100/150 mm 	Maße: ca. B 52,1 x H 84,5 x T 42,6 cm 	BIT-GAS Sichtfenster ca. 40 x 55 x 43 cm	BIT-OT-40/55/43-T-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WiFi-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gasseckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			Entspiegelte Verglasung	BIT-OT-40/55/43-T-G-EV		
BIT-OT-40/70/43-T-G Sichtfenster ca. B 43 x H 70 x T 43 cm, Tunnel - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø100 mm, Verbrennungsluft ø150 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 4,2 kW, Flüssiggas: Output (Leistung): 3,9 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: Entspiegelte Verglasung, Dekorholz	BIT-OT-40/70/43-T-G mit LAS: ø100/150 mm 	Maße: ca. B 52,4 x H 99,5 x T 42,6 cm 	BIT-GAS Sichtfenster ca. 40 x 70 x 43 cm	BIT-OT-40/70/43-T-G		
			Entspiegelte Verglasung	BIT-OT-40/70/43-T-G-EV		
BIT-OT-40/90/43-T-G Sichtfenster ca. B 40 x H 90 x T 43 cm, Tunnel - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø100 mm, Verbrennungsluft ø150 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 4,2 kW, Flüssiggas: Output (Leistung): 3,9 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: Entspiegelte Verglasung, Dekorholz	BIT-OT-40/90/43-T-G mit LAS: ø100/150 mm 	Maße: ca. B 53,9 x H 117,5 x T 48 cm 	BIT-GAS Sichtfenster ca. 40 x 90 x 43 cm	BIT-OT-40/90/43-T-G		
			Entspiegelte Verglasung	BIT-OT-40/90/43-T-G-EV		







GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - TUNNEL - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-TC-73/66/33-T-G Sichtfenster ca. B 73 x H 66 x T 33 cm, Tunnel - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 10,1 kW, Flüssiggas: Output (Leistung): 7,6 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: Entspiegelte Verglasung, Dekorholz	GAP-TC-73/66/33-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 96,1 x H 103-133 x T 33 cm Gewicht: ca. 150 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 73 x 66 x 33 cm Entspiegelte Verglasung	GAP-TC-73/66/33-T-G GAP-TC-73/66/33-T-G-EV		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbe- dienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Funkfernbedienung inkl. Empfänger RW, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
GAP-TC-80/55/57-T-G Sichtfenster ca. B 80 x H 55 x T 57 cm, Tunnel - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 10,2 kW, Flüssiggas: Output (Leistung): 11,5 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: Entspiegelte Verglasung, Dekorholz	GAP-TC-80/55/57-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 107,5 x H 109,3-117 x T 56,9 cm Gewicht: ca. 162 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 82 x 55 x 57 cm Entspiegelte Verglasung	GAP-TC-80/55/57-T-G GAP-TC-80/55/57-T-G-EV		
GAP-OT-H-75/165/43-T-G Sichtfenster ca. B 75 x H 165 x T 43 cm, Tunnel - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø100 mm, Verbrennungsluft ø150 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 5,5 kW, Flüssiggas: Output (Leistung): 5,2 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 ab- schaltbar, Hinterlüftete Doppelverglä- sung, Cool Down mit Schwerkraft- betrieb, Entspiegelte Verglasung, Dekorholz	GAP-TC-H-75/165/43-T-G mit LAS: ø100/150 mm 	Maße: ca. B 88,4 x H 195,7 x T 42,6 cm Gewicht: ca. 180 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 75 x 165 x 43 cm 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar Hinterlüftete Doppelverglasung Cool Down mit Schwerkraftbetrieb Entspiegelte Verglasung	GAP-TC-H-75/165/43-T-G GAP-TC-H-75/165/43-T-G-BA GAP-TC-H-75/165/43-T-G-HD GAP-TC-H-75/165/43-T-G-CODO GAP-TC-H-75/165/43-T-G-EV		





GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - TUNNEL - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT-NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-TC-100/38/40-T-G Sichtfenster ca. B 100 x H 38 x T 40 cm, Tunnel - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 7,7 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,4 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz inkl. Lamellenauskleidung und Steuerung Optional: Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Dekorholz	GAP-TC-100/38/40-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 123,2 x H 73-103 x T 40 cm Gewicht: ca. 106 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 100 x 38 x 40 cm	GAP-TC-100/38/40-T-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fernbedienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-TC-100/38/40-T-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-TC-100/38/40-T-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-TC-100/38/40-T-G-EV		
GAP-OT-H-110/55/45-T-G Sichtfenster ca. B 110 x H 55 x T 45 cm, Tunnel - geschlossen, Brennerlänge: ca. 100 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 6,8 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 5,5 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Ventilator unterstützte Raum-Umluft, Fan-Flex-Flue, Dekorholz	GAP-OT-H-110/55/45-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 121,6 x H 85 x T 45,2 cm Gewicht: ca. 120 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 110 x 55 x 45 cm	GAP-OT-H-110/55/45-T-G		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-H-110/55/45-T-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-H-110/55/45-T-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-H-110/55/45-T-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-H-110/55/45-T-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-H-110/55/45-T-G-EV		
			Ventilator unterstützte Raum-Umluft	GAP-OT-H-110/55/45-T-G-VA		
GAP-TC-120/38/40-T-G Sichtfenster ca. B 120 x H 38 x T 40 cm, Tunnel - geschlossen, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,4 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,4 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz inkl. Lamellenauskleidung und Steuerung Optional: Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Dekorholz	GAP-TC-120/38/40-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 143,2 x H 73-103 x T 40 cm Gewicht: ca. 120 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 120 x 38 x 40 cm	GAP-TC-120/38/40-T-G		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-TC-120/38/40-T-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-TC-120/38/40-T-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-TC-120/38/40-T-G-EV		





GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - TUNNEL - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-150/35/45-T-G Sichtfenster ca. B 150 x H 35 x T 45 cm, Tunnel - geschlossen, Brennerlänge: ca. 135 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,5 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,8 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Dekorholz, Fan-Flex-Flue	GAP-OT-150/35/45-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 163,6 x H 65 x T 45,2 cm Gewicht: ca. 160 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 150 x 35 x 45 cm	GAP-OT-150/35/45-T-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-150/35/45-T-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-150/35/45-T-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-150/35/45-T-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-150/35/45-T-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-150/35/45-T-G-EV		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-150/35/45-T-G-FFFSET		
GAP-OT-H-150/55/45-T-G Sichtfenster ca. B 150 x H 55 x T 45 cm, Tunnel - geschlossen, Brennerlänge: ca. 135 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,5 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,8 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Dekorholz, Fan-Flex-Flue	GAP-OT-H-150/55/45-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 163,6 x H 85 x T 45,2 cm Gewicht: ca. 170 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 150 x 55 x 45 cm	GAP-OT-H-150/55/45-T-G		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-H-150/55/45-T-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-H-150/55/45-T-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-H-150/55/45-T-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-H-150/55/45-T-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-H-150/55/45-T-G-EV		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-H-150/55/45-T-G-FFFSET		





GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - TUNNEL - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-170/35/45-T-G Sichtfenster ca. B 170 x H 35 x T 45 cm, Tunnel - geschlossen, Brennerlänge: ca. 135 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,5 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,8 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Dekorholz, Fan-Flex-Flue	GAP-OT-170/35/45-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 183,6 x H 65 x T 45,2 cm Gewicht: ca. 160 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 170 x 35 x 45 cm	GAP-OT-170/35/45-T-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-170/35/45-T-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-170/35/45-T-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-170/35/45-T-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-170/35/45-T-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-170/35/45-T-G-EV		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-170/35/45-T-G-FFFSET		
GAP-OT-H-170/55/45-T-G Sichtfenster ca. B 170 x H 55 x T 45 cm, Tunnel - geschlossen, Brennerlänge: ca. 135 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 9,5 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 7,8 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Dekorholz, Fan-Flex-Flue	GAP-OT-H-170/55/45-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 183,6 x H 85 x T 45,2 cm Gewicht: ca. 172 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 170 x 55 x 45 cm	GAP-OT-H-170/55/45-T-G		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-H-170/55/45-T-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-H-170/55/45-T-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-H-170/55/45-T-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-H-170/55/45-T-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-H-170/55/45-T-G-EV		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-H-170/55/45-T-G-FFFSET		

GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - TUNNEL - Erdgas/Flüssiggas



AUSFÜHRUNG	MODELL LAS	ABMESSUNGEN/GEWICHT	ERD-/FLÜSSIGGAS OPTIONAL	PRODUKT- NUMMER	PREIS in € EXKL. UST.	MÖGLICHES ZUBEHÖR
GAP-OT-200/35/45-T-G Sichtfenster ca. B 200 x H 35 x T 45 cm, Tunnel - geschlossen, Brennerlänge: ca. 160 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 10,8 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 9,3 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Dekorholz, Fan-Flex-Flue	GAP-OT-200/35/45-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 207,6 x H 65 x T 45,2 cm Gewicht: ca. 160 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 200 x 35 x 45 cm	GAP-OT-200/35/45-T-G		Dekorsteine Lava gebrochen (10 kg), Dekorsteine Nero Marquina (10 kg), Superglow, Netzteil für Fern- bedienungseinheit, Smart Relaisbox inkl. Schnittstelle, WIFI-Steuerung inkl. Modem und App, Wandtaster, Notfall Abschaltung für Gasgeräte, Gassteckdose (Erdgas), Kleinflaschenregler (Flüssiggas)
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-200/35/45-T-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-200/35/45-T-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-200/35/45-T-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-200/35/45-T-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-200/35/45-T-G-EV		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-200/35/45-T-G-FFFSET		
GAP-OT-H-200/55/45-T-G Sichtfenster ca. B 200 x H 55 x T 45 cm, Tunnel - geschlossen, Brennerlänge: ca. 160 cm, LAS (Rauchabgang ø130 mm, Verbrennungsluft ø200 mm) Leistung: Erdgas: Output (Leistung): 10,8 kW Flüssiggas: Output (Leistung): 9,3 kW Lieferumfang: Gaskamineinsatz und Steuerung Optional: 1 Brennerreihe von 2 abschaltbar, Hinterlüftete Doppelverglasung, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb, Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View, Entspiegelte Verglasung, Dekorholz, Fan-Flex-Flue	GAP-OT-H-200/55/45-T-G mit LAS: ø130/200 mm 	Maße: ca. B 207,6 x H 85 x T 45,2 cm Gewicht: ca. 215 kg 	GAP-GAS Sichtfenster ca. 200 x 55 x 45 cm	GAP-OT-H-200/55/45-T-G		
			1 Brennerreihe von 2 abschaltbar	GAP-OT-H-200/55/45-T-G-BA		
			Hinterlüftete Doppelverglasung	GAP-OT-H-200/55/45-T-G-HD		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb	GAP-OT-H-200/55/45-T-G-CODO		
			Cool Down mit Schwerkraftbetrieb und True View	GAP-OT-H-200/55/45-T-G-CODOTV		
			Entspiegelte Verglasung	GAP-OT-H-200/55/45-T-G-EV		
			Fan-Flex-Flue	GAP-OT-H-200/55/45-T-G-FFFSET		